



**Buchenstraße 6  
95339 Neuenmarkt**

18.11.2016

## **Update 11.2016 / Änderungen und Neuerungen**

Hier werden die Änderungen und Neuerungen der XPOINT-Programme beschrieben.

### **1. Xenergy-Start-Fenster**

Beim Starten von Xenergy erscheint jetzt das folgende Fenster:



### **2. Textbausteine für Faktura und Lieferschein (MP 4.5.5)**

Neue Funktionstaste F9 = Umsetzungen:

Falls ein Textbaustein gelöscht wurde oder eine Textbausteinnummer durch eine andere ersetzt werden muss, kann man mit dieser Funktion eine alte Nummer auf eine neue in den folgenden Bereichen ändern: Artikelstamm, Bestellungen oder Faktura.

A screenshot of a dialog box with a light grey background. It contains a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu showing "Artikelstamm". Below this, the text "Textbaustein-Kz. umsetzen von:" is followed by a small square input field, the word "auf", another small square input field, and a small square checkbox.

### 3. Telefonverkauf (F5 bzw. MP 1.1)

- X-dial/Rückwärtssuche, manuelle Rückwärtssuche jetzt nicht mehr über klicktel.de sondern über 11880.com (klicktel.de ist seit 1. Sept. 11880.com).
- Die Matchcode-Suche nach Kreditoren ist künftig auch über den alternativen Matchcode möglich.
- Absatzliste/Auswertung Kundenarchiv (F2+5)

Die Darstellung der Rechnungspositionen wurde umgestellt auf ein Grid. Dadurch können die einzelnen Spalten durch Doppelklick auf die jeweilige Spaltenbezeichnung im Grid-Kopf auf- bzw. absteigend sortiert werden. Es gibt außerdem eine Suchfunktion. Mit der rechten Maustaste auf einer Rechnungsposition wird ein Kontextmenü geöffnet, aus dem weitere Funktionen (Details, Rechnungskopie, Gutschrift) aufgerufen werden können. Die Anzeige der Rechnungskopie und Details funktioniert jetzt auch bei der Lieferstellen-Anzeige (F4).

Datum	Rechrn	Artikel	Artikeltext	Geb	Menge	VK	EK	B	Roh100	RohGes	Fracht	DB100	DBGes
21.09.07	1			000	205,00	210,40	153,00		57,40	117,67		57,40	117,67
06.09.07	1			000	120,00	221,40	172,98		48,42	58,10		48,42	58,10
11.05.07	1			000	200,00	221,40	172,98		48,42	96,84		48,42	96,84
07.12.07	1			000	120,00	244,40	202,00		42,40	50,88		42,40	50,88
09.05.07	1			000	120,00	174,80	159,08		15,72	18,86		15,72	18,86
07.12.07	1800	1102		000	30,00	344,60	310,10		34,50	10,35		34,50	10,35
09.05.07	1692	1102		000	30,00	344,60	310,10		34,50	10,35		34,50	10,35
07.12.07	1800	371		000	100,00	166,80	151,51		15,29	15,29		15,29	15,29
06.09.07	1748	371		000	120,00	166,80	151,51		15,29	18,35		15,29	18,34
15.06.07	1706	371		000	200,00	166,80	151,51		15,29	30,58		15,29	30,58

	Pos	Menge	Rohgew	Deckbt
Gesamtsumme	10	1.245,00	427,27	427,27

F1=Hilfe F2=Kopie F3=Detail F4=LiefKd F5=Tel-VK F7=Gut/RE F8=F-Info F10=Ende F11=DMS

Position auswählen, F-Tasten beachten X-oil / xo0892 hw / 105 16.11.16 08:10

### 4. Korrektur Fakturadaten (MP 1.4.7)

Die Darstellung der Fakturapositionen wurde ebenfalls auf ein Grid umgestellt. Dadurch können die einzelnen Spalten durch Doppelklick auf die jeweilige Spaltenbezeichnung im Grid-Kopf auf- bzw. absteigend sortiert werden. Es gibt außerdem eine Suchfunktion.

Suchfeld

Such-Parameter

Firma 1 LS-Nr. 0 Kunde 0 Artikel TKW 0 Verk.v-b 0- 999999 Nur Sperren ? N

Grid-Kopf

Kunde	Adresse	Artikel	Artikeltext	LsNr	Datum	Menge	Stk	Preis	EK	Fracht	P	S	Festkauf
21		99			00.00.00	380,87	0	0,00	0,00	0,00	0		
21		& 530	gestrichelt	195506	29.09.15	12,00	12	539,00	335,00	0,00	0		
21		& 99	gestrichelt	195506	29.09.15	1,00	1	1,00	7,50	0,00	5		
21		& 99	gestrichelt	195506	29.09.15	12,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
21		ie 79	gestrichelt	196956	29.09.15	20,00	1	300,00	225,01	0,00	0		
21		ie 99	gestrichelt	196956	29.09.15	1,00	1	1,00	7,50	0,00	5		
21		ie 99	gestrichelt	196956	29.09.15	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
21		en 41	gestrichelt	257914	28.09.15	208,00	1	179,00	111,80	22,26	0		
21		en 53	gestrichelt	257914	28.09.15	40,00	2	142,00	78,42	22,26	0		
21		en 64	gestrichelt	257914	28.09.15	208,00	1	253,00	172,27	22,26	0		
21		en 99	gestrichelt	257914	28.09.15	456,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
22		g 51	gestrichelt	257954	29.09.15	60,00	1	325,00	224,85	21,80	0		
22		g 99	gestrichelt	257954	29.09.15	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
20		alc 53	gestrichelt	004712	04.01.16	-8.500,00	-8500	60,00	62,60	4,21	0		
20		alc 99	gestrichelt	004712	04.01.16	-8.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
20		alc 99	gestrichelt	004712	04.01.16	0,00	1	50,00	0,00	0,00	0		
20		alc 53	gestrichelt	004712	04.01.16	-8.500,00	0	60,00	62,60	4,21	0		
						Anzahl	Menge	Stück	VK-Wert				
						37	-30.482,13	-8011	-5512,82				

F1=Hilfe F5=Tel-VK F8=F-Info F10=Ende

Auswahl mit den Pfeiltasten oder einem Doppelklick X-oil / xo106 hw / 105 16.11.16 13:39

## 5. Steuerung Lieferscheindruck (MP 4.1.1.4.1)

Neue Einstellmöglichkeit für den DIN A4-Lieferschein:

- Gebindeangabe als extra Zeile
- Gebindebezeichnung in Klammern hinter der Artikelbezeichnung

Gebindeangaben als Extra-Zeile  Gebindebezeichnung drucken

## 6. Bestellübersicht (MP 1.2.2)

### Liste tägl. Bestelleingang (MP 1.2.5)

### Tagesbericht Bestelleingang (MP 1.2.6)

In diesen Programmen gibt es jetzt Auswahlsschalter für die Auftragsarten:

- T-Auftrag Faktura
- T-Auftrag Bestellung
- Teil-Lieferungen (resultierend aus T-Auftrag Bestellung)

Beispiel: „Tagesbericht Bestelleingang“

inklusive:  T-Aufträge Faktura  
 T-Aufträge Bestellung  
 Teil-Lieferungen

D.h., sind ein oder mehrere dieser Schalter gesetzt, erfolgt die Ausgabe immer inklusive der gewählten Auftragsart(en)! Sind alle

Schalter aus, werden weder T-Aufträge Faktura/Bestellungen noch Teil-Lieferungen ausgegeben.

## **7. Tagesbericht Bestelleingang (MP 1.2.6)**

Neuer Auswahlswitcher „Schnellauskunft/Archiv“:

**Schnellauskunft/Archiv**

Die Datengrundlage dieses Programmes war ursprünglich eine Summierung der Bestellungen zum Zeitpunkt der Bestellerfassung je Tag. Nachteil: Darin sind keine nachträglichen Änderungen oder Löschungen enthalten. Vorteil: Auswertung auch zurückliegender Tage. Schnelle Auswertung.

→ Setzen sie den Schalter, um diese Funktionalität zu nutzen  
(Die unter 4. beschriebenen Auswahlswitcher werden deaktiviert!)

Um eine genauere Analyse zu erhalten (und um z.B. T-Aufträge zu ignorieren – siehe Punkt 4), werden alle aktuellen Bestellungen gelesen und neu aufsummiert. Nachteil: Es können dadurch keine ältere Bestellungen, die bereits fakturiert sind, ausgewertet werden. Die Auswertung dauert etwas länger.

→ Setzen sie den Schalter NICHT, um diese Funktionalität zu nutzen

## **8. Lager- und Lieferstellen (MP 4.4.1)**

Neuer Schalter „Standardlager“: Nur für Anwender des Xpoint-Frachtmoduls relevant. Wird automatisch im Kundenstamm zugeordnet, falls ein Kunde kein Standardlager hat.

Neuer Schalter „Ausgabe an Dispo“: Es werden nur Aufträge an das Dispo-Programm ausgegeben, deren Abgangslager als „dispo-fähig“ gekennzeichnet wurden, d.h. Schalter „Ausgabe an Dispo“ aktiviert ist.

**Standardlager**

**Ausgabe an Dispo**

## **9. Mengenkontrolle (MP 1.4.5)**

In der Mengenkontrolle werden ab sofort nur noch die im Artikelstamm eingetragenen Bestandsartikel als bestandsführend respektiert. Dies wurde teilweise auf Kundenwunsch aufgrund der eingetragenen weiteren Heizöl- und Dieselartikel automatisch mit dem Artikel „1“ (Heizöl) bzw. „2“ (Diesel) verknüpft. **Das entfällt jetzt!**

Die unter MP 4.1.1.4.8 (Heizöl-/Diesel-Artikel) eingetragenen Artikel sind nur für informative Zwecke, Artikelvorschläge, Listen usw. von Bedeutung. Bitte prüfen sie unbedingt nach dem Update und vor Erstaufwurf der Mengenkontrolle die Heizöl- und Dieselartikel (MP 4.1.1.4.8) und die gewünschte Bestandsführung (MP 4.3.1).

Beispiel: Artikel „11“ (additiviertes Heizöl)

MP 4.1.1.4.8 (Heizöl-/Dieselartikel):

<b>weitere Heizölprodukte</b>			
2. HEL:	<input type="text" value="11"/>	3. Art-Nr:	<input type="text"/>
4. HEL:	<input type="text"/>	5. Art-Nr:	<input type="text"/>
<b>weitere Dieselprodukte</b>			
2. DK:	<input type="text"/>	3. DK:	<input type="text"/>
4. DK:	<input type="text"/>	5. DK:	<input type="text"/>

Wenn der Artikel „**11**“ als bestandsführenden Artikel den Artikel „**1**“ (normales Heizöl) haben soll, dann bitte im Artikelstamm beim Artikel „**11**“ im Registerreiter „7“ in das Feld „Bestandsartikel“ die „**1**“ eintragen!

MP 4.3.1 (Pflege Artikelstamm):

<b>7 Koppelung</b>	
Lieferanten-Artikel-Nr	<input type="text"/>
Kalkulationsartikel	<input type="text"/>
Bestandsartikel	<input type="text"/>
Festmengenartikel	<input type="text"/>

## 10. SEPA 3.0

Ab dem 21.11.2016 können Banken auf die SEPA Version 3.0 umstellen. Die wichtigsten Neuerungen sind: Es gibt kein COR1 mehr sondern **nur noch CORE**. Die Zahlungsziele sind von COR1 auf CORE übergegangen. D.h., dass CORE zukünftig **nur noch 1 Tag Zahlungsziel** hat. Weiterhin gibt es keine Unterscheidung/Bankenprüfung mehr auf FRST und RCUR. X-oil ist ab diesem Update dafür ausgelegt.

Folgendes ist bei Umstellung auf 3.0 zu beachten:

- es können nur alle Banken einer Firma gemeinsam auf 3.0 umgestellt werden
- unter MP 4.1.1.2 "Bankenstamm" alle Banken auf SEPA-XML-Version 3.0 ändern
- unter MP 4.2.19 "Verwaltung SEPA-Mandate" mit der Taste "F3=COR1>CORE" alle Mandate von COR1 auf CORE umstellen

### 11. Währungstabelle nur noch unter Firma 00

Die Umrechnungskurse für Fremdwährungen (USD, GBP etc.) werden nur noch unter Firma 00 gepflegt. Im Pflegeprogramm „Währungen Wechselkurse“ (MP 4.8.1) bitte die Kurse dementsprechend pflegen.

### 12. Neues Bestandssystem (MP 1.5.20), Protokoll der Buchungen (Auswahl „P“)

Datenauswahl – zwei neue Schalter:

- Buchungen in Folgemonat anzeigen**
- fehlerhafte Buchungen anzeigen**

In der Regel sollten beide Schalter deaktiviert sein, damit nur tatsächlich vorgenommene Buchungen angezeigt werden.

In der Anzeige der Buchungen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Liter, Kilo, Stück jetzt mit zwei Nachkommastellen
- Neue Spalte „Datum/Uhrzeit“, wann die Buchung erfolgte

Bewegungen														
Lager	MM	JJ	Buch-Datum	Z/A	C	Liter	Kilo	Stück	Preis	EC	Beleg	Programm	Login	Datum/Uhrzeit
001	10	16	05.10.16	A	F	-24,23	0,00	0,00	0,000	00	175515	SP0453	inge	05.10.2016/09:00

**Bitte beachten Sie außerdem, dass in manchen Programmen die Funktionstastenbelegung geändert wurde!**

Mit freundlichen Grüßen

Ihr **Xpoint** Team