



Palettenverwaltung Winkler

1. Pfad:



2. Menü:



3. Voraussetzungen:

a) **Programm 4: Einstellungen = Artikel-Pflege**

1 Eingabewerte | **2** Auswertung | **3** Anfangsbestand | **4** Einstellungen

Auswahl
Firma: 1

Einstellungen

Artikelnummer	12345	Palettenartikel 12345
Artikelnummer	66666666	Palettenartikel 66666666
Artikelnummer	66666669	Palettenartikel 66666669
Artikelnummer	77777777	Palettenartikel 77777777
Artikelnummer	88888888	Palettenartikel 88888888
Artikelnummer	99999999	Palettenartikel 99999999
Artikelnummer		

ENTER=Speichern | F1=Hilfe | F5=TelVerk | F8=F-Info | F10=Ende

Programm auswählen; Daten eingeben | X-oil / xo006P | angela/300 | 10.01.11 09:18

b) **Programm 3: Anfangsbestand = Für jeden Kunden und Artikel muss ein Anfangsbestand gepflegt werden!**

1 Eingabewerte | **2** Auswertung | **3** Anfangsbestand | **4** Einstellungen

Anfangsbestand

Firma: 1
Debitor/Kreditor: 123
Datum: 10.01.11

Name1 Name2 Name3
Strasse Hausnr
PL2 Ort

Bestands-Pflege

Artikel	Anfangsbestand	Langtext
12345	8	Palettenartikel 12345
66666666	10	Palettenartikel 66666666
66666669	3	Palettenartikel 66666669
77777777	0	Palettenartikel 77777777
88888888	1	Palettenartikel 88888888
99999999	7	Palettenartikel 99999999

ENTER=Speichern | F1=Hilfe | F2=Alle | F5=TelVerk | F8=F-Info | F10=Ende

Programm auswählen; Daten eingeben | X-oil / xo006P | angela/300 | 10.01.11 09:24

4. Programm 1: Palettschein-Eingabe:

1 Eingabewerte | 2 Auswertung | 3 Anfangsbestand | 4 Einstellungen

Palettschein

Firma: 1
Scheinnummer: 12345 [S]
Datum: 08.07.10
Debitor/Kreditor: 123 [MC]

F1=Hilfe | ENTER=Weiter | F5=TelVerk | F8=F-Info | F10=Ende


Programm auswählen; Daten eingeben | X-oil / xo006P | angela/300 | 02.08.10 17:04

Zusatz:

- Scheinnummernprüfung, ob Scheinnummer bereits existiert:



- Alt+S (Button S), alle bereits vergebenen Scheinnummern anzeigen:



- Excelausgabe der Scheinnummer über F3=Excel:



Microsoft Excel - scheinnr.csv

	A	B	C	D	E	F	G
1	Firma	Scheinnummer	Kunde	Artikel	Datum	Von Winkler	An Winkler
2	1	12345	123	88888888	10.07.2010		3
3	1	1548795	123	88888888	15.07.2010	2	5
4	1	44444444	123	88888888	10.07.2010	8	5
5	1	11111111	123	99999999	15.07.2010	8	5
6	1	54321	123	99999999	10.07.2010		5
7							
8							
9							

- Alt+M (Button MC), Matchcode-Suche Debitor/Kreditor:

xo040 - Telefonverkauf

Matchcode Suche:

Name, Vorname: L

Ort (Ortsteil):

Strasse:

Telefonnummer:

Telefon:

Direkte Eingabe:

Firma: 1

Rechnungsnummer: 0 oder

Kundennummer: 0 oder

Archiv-Lieferscheinnummer: 0

F1=Hilfe F2=FA F3=Neuanl. F4=Wiederh. F7=Xmap F9=SB F11=Kreditor F12=Prblatt F10=Beenden Einst.

Eingeben der Suchbegriffe (* möglich) X-ol / xo040 angela/300 02.08.10 17:12

- Enter = Palettenanzahl eingeben, was wurde geliefert, was wurde zurückgegeben:

The screenshot shows the 'xo006P - Palettenverwaltung' application window. The interface is divided into four tabs: '1 Eingabewerte', '2 Auswertung', '3 Anfangsbestand', and '4 Einstellungen'. The '1 Eingabewerte' tab is active.

Kunde

Name1	Kundennr.:	01-000123
Name2	Scheinr.:	ABCDEFGHIJ
Name3	Datum:	10.01.11
Strasse Hausnr		
PLZ Ort		
Tel: 123456		

Palettenschein

	Von Winkler	An Winkler
12345 Palettenartikel 12345	8	5
66666666 Palettenartikel 66666666	0	0
66666669 Palettenartikel 66666669	0	0
77777777 Palettenartikel 77777777	0	0
88888888 Palettenartikel 88888888	0	0
99999999 Palettenartikel 99999999	0	0

Buttons: ENTER=Speichern, F1=Hilfe, F5=TelVerk, F8=F-Info, F10=Ende

Programm auswählen; Daten eingeben | X-oil / xo006P | angela/300 | 10.01.11 09:18

5. Programm 2: Auswertungen:

a) Eines Kunden:

The screenshot shows the 'xo006P - Palettenverwaltung' application window. The '2 Auswertung' tab is active.

Auswertung eines Debitoren/Kreditoren

Firma	1
Debitor/Kreditor	0
Datum von	00.00.00
Datum bis	00.00.00
Artikel	

ODER: Auswertung aller Debitoren/Kreditoren

Firma	1
Stichtag	00.00.00

Buttons: ENTER=Start Auswertung, F1=Hilfe, F5=TelVerk, F8=F-Info, F10=Ende, Listenverwaltung

Programm auswählen; Daten eingeben | X-oil / xo006P | angela/300 | 10.01.11 08:45

1. OHNE Artikeleingrenzung:

The screenshot shows the 'xo006P - Palettenverwaltung' application window. The menu bar includes '1 Eingabewerte', '2 Auswertung', '3 Anfangsbestand', and '4 Einstellungen'. The 'Kundenanschrift' section displays the following data:

Kundenanschrift
Fa/Kdnr: 01 - 000123
Kunde: Name1, Name2, Name3
Strasse Hausnr, PLZ Ort, Tel: 123456
Datum: 01.01.10 - 31.12.49
Artikel: Keine Artikelangabe

The 'Paletten-Übersicht' table shows a list of pallets with their respective dates, article numbers, descriptions, and current stock levels:

Datum	Artikel	L-Text	aktueller Bestand
28.10.10	1	Palettenartikel 1	7
07.01.11	12345	Palettenartikel 12345	12
06.01.11	66666666	Palettenartikel 66666666	10
06.01.11	66666669	Palettenartikel 66666669	2
06.01.11	77777777	Palettenartikel 77777777	3
06.01.11	88888888	Palettenartikel 88888888	4
06.01.11	99999999	Palettenartikel 99999999	5

At the bottom, there are function buttons: F1=Hilfe, F3=Drucken, F5=TelVerk, F8=F-Info, and F10=Ende. The status bar at the bottom indicates 'Programm auswählen; Daten eingeben', 'X-oil / xo006P', 'angela/300', and '10.01.11 09:18'.

2. mit Artikeleingrenzung:

The screenshot shows the 'xo006P - Palettenverwaltung' application window. The menu bar includes '1 Eingabewerte', '2 Auswertung', '3 Anfangsbestand', and '4 Einstellungen'. The 'Kundenanschrift' section displays the following data:

Kundenanschrift
Fa/Kdnr: 01 - 000123
Kunde: Name1, Name2, Name3
Strasse Hausnr, PLZ Ort, Tel: 123456
Datum: 01.01.10 - 31.12.49
Artikel: 88888888
Palettenartikel 88888888

The 'Paletten-Übersicht' table shows a filtered list of pallets, with only one entry visible:

Datum	Artikel	L-Text	aktueller Bestand
06.01.11	88888888	Palettenartikel 88888888	4

At the bottom, there are function buttons: F1=Hilfe, F3=Drucken, F5=TelVerk, F8=F-Info, and F10=Ende. The status bar at the bottom indicates 'Programm auswählen; Daten eingeben', 'X-oil / xo006P', 'angela/300', and '10.01.11 08:45'.

F3=Druckausgabe in Listenverwaltung
Alt+L = bzw. Listenverwaltungsbutton: Sofortiger Sprung in Listenverwaltung

xo037D - Anzeige Listen										
xo006P Druckliste Auswertung bis Stichtag: 31.12.10 Datum: 10.01.2011 Zeit: 09:24 Seite: 1										
Fa.	Kunde	Name					Artikel	Artikel-Langtext	Datum	Bestand
01	000123	Name1 Name2 Name3	Strasse	Hausnr	PLZ	Ort	1	Palettenartikel 1	28.10.10	7
01	000123	Name1 Name2 Name3	Strasse	Hausnr	PLZ	Ort	88888888	Palettenartikel 88888888	23.08.10	13
01	000123	Name1 Name2 Name3	Strasse	Hausnr	PLZ	Ort	99999999	Palettenartikel 99999999	15.07.10	2
01	000124	Muster für Außerbetriebnahme				6	1	Palettenartikel 1	18.10.10	5

6. Passwörter:

Passwortverwaltung X-oil 6-4-2

Pflege Passwort
✖

Programm+Gruppe

Firma :

Programm:

Gruppe :

Passwörter

Zugang erlaubt:

Allgemeines PW:

Ablauf-Datum :

Update-PW :


Ablauf-Datum :

Delete-PW :


Ablauf-Datum :

Eingeben Passwörter und Ablauf-Datum
X-oil / xo002P
angela/300
10.01.11 09:48

1. Allgemeines Passwort bei Programmstart:



2. Update-Passwort bei Bestandsveränderungen:



7. Protokollsystem:

Protokoll-System X-oil 6-4-3

Suchbegriffe

Firma 1

Bereich F2

Datum v-b 00.00.00 - 19.01.11

Login

Kunde v-b 0 - 0

Artikel

Festkauf

Modus F3

Matrixnr 0

Bereichs-Auswahl

KUNDST = Kundenstammsatz
KUKOND = Kundenkondition
ARTSTA = Artikelstammsatz
PROVIS = Provisions-Empfaenger
FAKTUR = Faktura-Daten
BESTEL = Bestell-Daten
ARCHIV = Archiv-Daten
FESTMV = Festmengen-Verwaltung
ZMZFIL = ZMZ-Abrechnung
LITRKM = Liter-KM-Matrix
KUNWER = Kunden-Werbung
OMRABR = OMR-Abrechnung
UPDZUG = Zugang Update
UBWLST = Lastschriften
PALETT = Palettenverwaltung

F10=Ende

Daten eingeben und dann ENTER-Taste X-oil / xo002X angela/300 19.01.11 11:23

Protokolliert wird:

- Scheinnummerneingabe (Schlüssel: Kundennummer)
- Einstellungen (Schlüssel: Artikelnummer)
- Anfangsbestand (Schlüssel: Kundennummer)

Über die Schlüsselfelder kann, wenn gewollt, selektiert werden!

Suchbegriffe

Firma 1

Bereich F2 PALETT

Datum v-b 00.00.00 - 19.01.11

Login

Kunde v-b 0 - 0

Artikel

Festkauf

Modus F3

Matrixnr 0

Scheinnummern und gepflegte Anfangsbestände

Einstellungen

xo002X - X-oil Protokoll-Auswertungen

Fa: 1 Bereich: PALETT Login: Modus: Zähler: 20

Datum	Zeit	Key-Feld	Bezeichnung	Modus	Inhalt	Vorher	Nachher	Login
180111	1706	00000123	Scheinnr.: 1414562	NEU	A: 12345	Von Winkle	2	angela
180111	1706	00000123	Scheinnr.: 1414562	NEU	A: 12345	An Winkler	1	angela
180111	1706	00000123	Scheinnr.: 1414562	NEU	A: 4501701	Von Winkle	4	angela
180111	1706	00000123	Scheinnr.: 1414562	NEU	A: 4501701	An Winkler	3	angela
180111	1707	00000123	Scheinnr.: 8469215	NEU	A: 12345	An Winkler	20	angela
180111	1707	00000123	Scheinnr.: 8469215	NEU	A: 12345	Von Winkle	10	angela
180111	1707	00000123	Scheinnr.: 8469215	NEU	A: 4501701	An Winkler	40	angela
180111	1707	00000123	Scheinnr.: 8469215	NEU	A: 4501701	Von Winkle	30	angela
190111	0952	1	Einstellungen	UPD	Artikel	8	1	angela
190111	0952	2	Einstellungen	UPD	Artikel	9	2	angela
190111	0952	3	Einstellungen	UPD	Artikel	10	3	angela
190111	0955	2	Einstellungen	UPD	Artikel	10	2	angela
190111	0957	00000123	Anfangsbestand	NEU	A: 2		50	angela
190111	1023	00000124	Anfangsbestand	UPD	A: 12345	5	1	angela
190111	1023	00000124	Anfangsbestand	NEU	A: 2		1	angela
190111	1023	00000124	Anfangsbestand	NEU	A: 4501701		1	angela
190111	1023	00000124	Scheinnr.: 124554256	NEU	A: 12345	An Winkler	3	angela
190111	1023	00000124	Scheinnr.: 124554256	NEU	A: 12345	Von Winkle	5	angela
190111	1023	00000124	Scheinnr.: 9898989898	NEU	A: 12345	An Winkler	3	angela
190111	1025	00000124	Scheinnr.: 9898989898	NEU	A: 12345	Von Winkle	8	angela

Daten eingeben und dann ENTER-Taste

X-oil / xo002X angela/300 19.01.11 11:23

8. F1=Hilfetext:

xo/006P 01/00

Seite:1/4

Dieses Programm dient zur Eingabe und Verwaltung von Paletten-scheinen

Voraussetzungen:

- Alle Palettenartikel sind im Artikelstamm von X-oil hinterlegt (4-3-1)
- Alle Palettenartikel sind unter Programmpunkt 4 (Einstellungen) hinterlegt
- Für jeden Debitoren/Kreditoren ist der Anfangsbestand eines jeden Palettenartikels im Programm 3 (Anfangsbestand) eingetragen

Palettenscheineingabe (Programm 1 = Eingabewerte):

- Die eingegeben Scheinnummer(alphanummerisch) muss eindeutig sein!
- Alle bereits vergebenen Scheinnummern werden über Alt+S (S-Button) angezeigt
- S-Button, dann F3 = Excelausgabe aller eingegebenen Scheine
- Alt +M bzw. Button MC = Aufruf X-oil Matchcode-Suche

F1=eig.Hilfe F10=Ende vw rw Weiter +/-

Blättern mit vw/rw-Buttons oder Tasten +/-

xo/006P 01/00

Seite:2/4

- Mit Enter werden die Kopfdaten bestätigt
- Auf der zweiten Seite wird dann eingegeben wieviele und welche Paletten an den Kunden geliefert wurden, bzw. wieviele Paletten vom Kunden zurückgenommen wurden
- Die Eingaben werden mit ENTER gespeichert

Auswertung (Programm 2):

- Beide Auswertungen gleichzeitig sind NICHT möglich!
- Auswertung eines Debitoren/Kreditoren verlangt: Debitoren/Kreditorennummer UND Datum von - bis
- Artikeleingrenzung möglich, aber keine MUSS-Eingabe.
- Auswertung aller Debitoren/Kreditoren verlangt: Stichtagsdatum (=Bis-Datum)
- Mit ENTER wird die Auswertung gestartet und die Auswahl wird am Bildschirm angezeigt
- Mit F2 wird eine Druckliste erzeugt
- Mit Alt +L bzw. dem Button "Listenverwaltung" kann sofort in die

F1=eig.Hilfe F10=Ende vw rw Weiter +/-

Blättern mit vw/rw-Buttons oder Tasten +/-

xoh

xo/006P 01/00

Seite:3/4

Listenverwaltung gewechselt werden.

Anfangsbestand (Programm 3):
-Hier wird der Anfangsbestand eines jeden Artikels für einen bestimmten Tag pro Kunde gepflegt
-Mit der ENTER-Taste werden die Eingaben gespeichert

Einstellungen (Programm 4):
-Hier können maximal 10 Paletten-Artikel hinterlegt werden
-Mit der ENTER-Taste werden die Eingaben gespeichert

Funktionstasten/Push-Buttons:

- Enter = Weiter/Speichern
- S = Scheinnummernprüfung
- MC = Matchcode-Suche
- F1 = Hilfetextanzeige
- F2 = Anzeige bereits aller Eingaben

F1=eig.Hilfe F10=Ende vw rw Weiter +

Blättern mit vw/rw-Buttons oder Tasten +/-

xo/006P 01/00

Seite:4/4

- F3 = Drucken bzw. Excelausgabe
- F5 = Aufruf Telefonverkauf
- F8 = Firmen-Info-Anzeige
- F10 = Programm-Ende
- Alt +L = Listenverwaltung

F1=eig.Hilfe F10=Ende v

Blättern mit vw/rw-Buttons oder Tasten +/-